

SO GIANT

OIL SEAL INDUSTRIAL

嵩贊油封



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 公司簡介

嵩贊公司由一群有共同理想,理念的青年人所組成,並集技術,銷售及資訊管理的專才於一堂,一點一滴,一步一腳印,慢慢將管理,財務,營業等予以制度化及電腦化,也由於當初對產品的電腦化管理,使得產品的生產具高度的效率,從原物料進廠到生產,銷售至入帳收帳全由電腦來管理,這一切除了提高各部門的效率外,相對的也提高了生產力及競爭力,更因能精簡人力,減少許多管理上的成本,而這些電腦軟體全部由公司自行設計開發,從不假手他人,促成電腦化管理更迅速的建立.由於公司的正派經營,獲得各協力廠商大力的協助及支持,讓公司於短短數年內,業績得以迅速成長。



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 我們致力於為您提供更好的產品和服務

嵩贊自開創以來，就不斷以3C為公司成長的準則。堅持著3C--Customer顧客至上、Concept觀念領導、Competitive競爭成長這樣的經營理念，持續推動品質改善、電子商務(致力於滿足客戶從下單到售後服務的所有需求)、無紙化辦公室、行銷專案、QS 9000的輔導和導入等活動，希望能為您帶來更多的附加價值，達成您和嵩贊雙贏的局面。

### 經營理念

- 顧客至上：**顧客的需求就是公司的要求。  
顧客滿意的品質就是公司的品質標準。
- 觀念領導：**觀念要永遠保持領先實際。  
品質之要求永遠高於現有之品質。
- 競爭成長：**有競爭才有成長。  
品質要競爭，效率要競爭，技術要競爭。  
不畏競爭，持續成長。



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

**嵩贊油封工業股份有限公司**

## 品質宣言

透過鼓勵、宣導及提供適當之資源，經由必要的教育訓練，促使全員參與，共同追求不斷的改善現有作業流程，以經濟有效的方法，將高品質的產品及服務適時的交予客戶，並以彈性及快速的回應來滿足客戶需求及期望。

## 我們給您的承諾

**45天內快速的交貨時間**

**大量的庫存**

**沒有數量的限制**

**30000種的產品種類**

**可依客戶圖面訂製**



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司



## 產品(PRODUCTS): 材質(MATERIAL):

油封

**V**型油封

**O**型環

刮塵油封

**U**型油封

防塵套

橡膠類製品

華司

**NBR**

**POLYACRYLATE**

**EPDM**

**NEOPRENE**

**SILICONE**

**FPM**



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司



油封 (OIL SEAL) 是本公司專業製造的主要產品，其材質以合成橡膠為主，一般應用於汽車、各種工作機械、船舶的配屬零件之一。

我們擁有根據不同的設計與尺寸所製造出的上萬種模具。而日本車用的油封是我們主推的產品。



**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



日本車系油封





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



**V型油封 (V SEALS)**





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



**O型環(O-RING)**





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



刮塵油封 (WIPER SEALS)





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



## PU油封 (POLYURETHANE SEALS)





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



U型油封





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

活塞油封





**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



卡車油封



**SO GIANT** OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司



防塵套 (C.V. BOOTS)





**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

## 大尺寸油封介紹

自創品牌 SOG，於油封製造業  
迄今15年。產品行銷歐、美、  
非、亞四大洲計40餘國。種類  
齊全共有SOG品牌模具12000種  
及OEM代工品牌模具數千種。



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 真空成型機



嵩贊（SOG）於2003年2月購入全新真空成型機及CNC模具製作機台，可以承製油封最大外徑至1000mm。

..... >

目前油封業界一般皆能生產油封尺寸外徑在300mm以下。而SOG的特色就是不惜重金投資，開發大尺寸油封，累積全系列模具種類，提供少量多樣的接單和快速的電腦系統報價；藉此提昇SOG之競爭力以滿足客戶更大更多樣的需求，進而發展更長期之合作關係。



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# 大尺寸油封作業流程

鐵殼上藥

生產



鐵殼皮膜處理後添加接著劑



真空油壓加硫橡膠原料與鐵殼相結合



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# 大尺寸油封作業流程

整修



依標準或客戶要求整修尺寸

<http://www.oilseal.com.tw/>

品檢



全面品質檢驗



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# 大尺寸油封作業流程

## 置入彈簧



置入正確規格之彈簧

<http://www.oilseal.com.tw/>

## 膠膜包裝



五個為單位，以膠膜保護固定




SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# 大尺寸油封作業流程

## 裝箱



貼上標籤，整齊排列等待裝箱

<http://www.oilseal.com.tw/>

專為大尺寸油封量身訂作，  
符合標準五層外銷紙箱。



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 大尺寸油封作業流程



### 出貨

貼上側麥及客人要求之正麥，  
外箱整齊排列於棧板上，封膠  
膜並用打包帶固定。

優良品質 + 高級包裝

提供您最優質產品與滿意度



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

# 包裝方式介紹





**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司



## 紙捲包裝



油封一般包裝方式為紙捲包裝

**SOG**依油封尺寸大小訂定包裝規定如下:

40mm ≤ 外徑 ≤ 80mm; 高 ≤ 10mm 20PCS/捲

40mm ≤ 外徑 ≤ 80mm; 高 > 10mm 10PCS/捲

80mm < 外徑 ≤ 200mm 10PCS/捲

200mm < 外徑 5PCS/膠膜



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

## SOG塑膠袋+彩盒



**SOG塑膠袋**分為**6種**

**SOG彩盒** 分為 **4種**

(最大可裝外徑**200mm**之油封)

**SOG塑膠袋+彩盒**包裝：

依油封尺寸大小, 5PCS, 3PCS, 2PCS, 1PCS等數量不一,  
放入SOG塑膠袋中貼上標籤, 數包再放入適合之彩盒.  
彩盒外再貼上標籤.



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 不同包裝之優缺點

紙捲：



優點：包裝整齊，成本低，材積較小

缺點：零賣市場需再分裝。

紙盒：



優點：分裝方式，零售方便，包裝精美。



缺點：成本高，材積較大。



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 紙捲包裝流程



依客人之需求, 以SOG包裝紙或指定包裝紙包裝

<http://www.oilseal.com.tw/>



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# SOG 塑膠袋+彩盒 包裝流程



將已放入油封並貼上標籤之塑膠袋用封口機確實固定，再依規定數量放進 SOG 彩盒。





SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

# 標籤作業 - 印表機



點矩陣印表機



熱感應印表機




<http://www.oilseal.com.tw/>



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

# 標籤作業 - 標籤多樣化




依客人之需求, 提供多樣化標籤



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

# 裝箱作業流程




整齊排列放入符合標準五層外銷紙箱



SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 裝箱作業流程



依規定外箱以打包帶固定，貼上側麥，  
正麥整齊放置於棧板上，等待出貨



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

## 多樣包裝最滿意之服務

除了紙捲,塑膠袋,紙盒包裝方式,供您選擇

**SOG**更可依客戶需求,提供特殊之包裝

例：真空收縮膜..





SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.

嵩贊油封工業股份有限公司

## 嵩贊網站介紹


網路 *e* 新世代

上網查詢

查庫存量&模具

方便 又及時





## 嵩贊油封網站介紹

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**Industrial Application Shaft Seals** .....

**Japanese Vehicle Oil Seals**

**U-Seals**

**Relative Products**

**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**

So Giant was founded in 1988, ample resources was linked, professional and well trained personnel was grouped.  
 TEAM work approve the exaggerative growth. In the past 10 years, over 8000 different tools was developed, for which build a solid foundation of SOG seals.  
 Quality concept and high efficiency team performance promote the SOG's products to the globe with ISO 9002 Quality Standard.  
**To eminent in your market, SOG is Your best choice !**


**Information / Trade Conditions**

**Company Policy :**  
 Customer First  
 Concept Leading  
 Competition Growth  
 Properties : Professional Manufacturer  
 Export Market : Global market  
 Percentage Exports : 95%  
 Minimum Order : Negotiable  
 Lead Time : 50 days

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product :</b><br>Shaft Seals<br>Wiper Seals<br>Bonded Seals<br>V-Seals<br>O-Rings<br>C. V. Boots<br>Rubber Parts<br>Hydraulic PU seals | <b>Material :</b><br><a href="#">NBR</a><br><a href="#">POLYACRYLATE</a><br><a href="#">EPDM</a><br><a href="#">NEOPRENE</a><br><a href="#">SILICONE</a><br><a href="#">FPM</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站



<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站



<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站



<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**Industrial Application  
Shaft Seals**

**Japanese Vehicle  
Oil Seals** .....▶

**U-Seals**

**Relative Products**

**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**



**Test our prompt offer on your inquiries of OEM no. or Size, e.g.**

|                   |                 |        |                     |
|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| <b>TOYOTA</b>     | 90311-38043     | UD     | 38 x 58 x 11        |
| <b>NISSAN</b>     | 12279-D0100     | UE     | 84 x 104 x 11 RHS   |
| <b>MITSUBISHI</b> | 12020-29600     | UDS-9S | 70 x 122 x 12/30    |
| <b>ISUZU</b>      | 1-09625-006-0   | ACS-2S | 75 x 112 x 10/17.5  |
| <b>HINO</b>       | 1828-4504-00    | UDS-3  | 45 x 55 x 7.5       |
| <b>MAZDA</b>      | B210-33-065     | UDS-9  | 52 x 68 x 8/14      |
| <b>HONDA</b>      | 91206-611-005   | UES-9  | 35 x 68 x 9/12.5 RH |
| <b>DAIHATSU</b>   | 90043-11053-000 | UDS-6  | 70 x 112 x 14/20    |
| <b>SUBARU</b>     | 90625-0015      | UES-9  | 52 x 72 x 7.5/16    |
| <b>SUZUKI</b>     | 12311-67011     | S      | 44 x 72 x 7         |

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**ISO 9002 BCIQ Certificate no. 5M4Y036**

**U-Seals**



**Industrial Application Shaft Seals**

**Japanese Vehicle Oil Seals**

**U-Seals** .....▶

**Relative Products**

**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**

| CLASS                  | ROD SEALTYPE | SECTION                                                                              | MATERIAL | HARDNESS SHORE A | ADAPTABLE TEMP (°C) | PRESSURE KG/CM <sup>2</sup> |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| SYMME-TRICAL SEAL      | UN           |    | GM-90    | 90               | ~35+100             | 210<br>350                  |
|                        | D-6          |   | GM-90    | 90               | ~35+100             | 400                         |
| PISTON SEAL            | D-1          |  | GM-95    | 95               | ~35+100             | 420                         |
| HEAVY DUTY PISTON SEAL | D-1S         |  | A-95     | 95               | ~35+120             | 700                         |

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**Industrial Application  
Shaft Seals**

**Japanese Vehicle  
Oil Seals**

**U-Seals** .....

**Relative Products**

[Stock List](#)

[Download](#)

[Home](#)

[中文](#)

|            |      |                                                                                    |       |    |         |     |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----|
| ROD SEAL   | D-2  |  | GM-95 | 95 | ~35+100 | 420 |
| HEAVY DUTY | D-2S |  | A-95  | 95 | ~35+120 | 700 |
| ROD SEAL   | D-3  |  | GM-90 | 90 | ~35+100 | 420 |

| CLASS       | TYPE | SECTION                                                                              | MATERIAL | HARDNESS<br>SHORE A | ADAPTABLE<br>TEMP (°C) | PRESSURE<br>KG/CM <sup>2</sup> |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| PISTON SEAL | D-8  |   | GM-95    | 95                  | -35~+100               |                                |
| DUST SEAL   | D-9  |  | GM-95    | 95                  | -35~+100               |                                |
| BUFFER RING | D-10 |  | GM-95    | 95                  | -35~+100               |                                |

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



*Industrial Application  
Shaft Seals*

*Japanese Vehicle  
Oil Seals*

*U-Seals* .....▶

*Relative Products*

*Stock List*

*Download*

*Home*

*中文*

|                    |       |                                                                                     |       |    |          |  |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--|
| <b>BUFFER RING</b> | D-10  |   | GM-95 | 95 | -35~+100 |  |
| <b>DUST SEAL</b>   | DH    |   | GM-90 | 90 | -35~+100 |  |
|                    | DH-03 |   | GM-90 | 90 | -35~+100 |  |
|                    | DH-04 |   | GM-90 | 90 | -35~+100 |  |
|                    | DH-05 |  | GM-90 | 90 | -35~+100 |  |

| CLASS                    | TYPE | SECTION                                                                              | MATERIAL | HARDNESS<br>SHORE A | ADAPTABLE<br>TEMP (°C) | PRESSURE<br>KG/CM <sup>2</sup> |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>METAL CLAD WIPERS</b> | ME-1 |  | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**Industrial Application  
Shaft Seals**

**Japanese Vehicle  
Oil Seals**

**U-Seals** .....▶






**Relative Products**

**Stock List**

**Download**


**Home**

**中文**

| CLASS                            | TYPE  | SECTION                                                                              | MATERIAL | HARDNESS<br>SHORE A | ADAPTABLE<br>TEMP (°C) | PRESSURE<br>KG/CM <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>METAL<br/>CLAD<br/>WIPERS</b> | ME-1  |    | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |
|                                  | ME-1N |    | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |
|                                  | ME-2  |   | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |
|                                  | ME-3  |  | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |
|                                  | ME-4  |  | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |
|                                  | ME-5  |  | GK-90    | 90                  | -15~+90                |                                |

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站



<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**Industrial Application  
Shaft Seals**

**Japanese Vehicle  
Oil Seals**

**U-Seals**

**Relative Products** ▶▶


**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**

**Wiper Seals :**  
Wiper seals are used for dirt exclusion. Typical applications are earth moving equipments, lift trucks and hydraulic presses.

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 181 with rubber covered metal insert      |
|    | 182 with rubber covered metal insert      |
|   | 183 without metal insert                  |
|  | 184 without metal insert, special profile |
|  | 281 with ground outer metal housing       |

**V-Seals :**  
The V-Seal is an all rubber seal for dirt exclusion, that mounts directly on the shaft and seals axially against the counterface, housing, bearing race, seal case or similar surfaces.



**VA type:**  
is the most common profile. It has a perpendicular face.



**VS type:**  
with wide body to ensure higher radial force than VA type





<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**ISO 9002 BCIQ Certificate no. 5M4Y036**

**INDUSTRIAL APPLICATION SHAFT SEALS**

INDUSTRIAL APPLICATION



**SOG STOCK LIST**

| Sog No  | Color                                                                             | Type | Size    | Q'ty | Nok Type | Din Type |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------|
| 100004N |  | 104  | 25*35*7 | 350  | TC       | AS       |

**Industrial Application Shaft Seals**

**Japanese Vehicle Oil Seals**

**U-Seals**

**Relative Products**

**Stock List** ...

**Download**

**Home**

**中文**

**Search by**

☒ Size:

- Type:

- Material:

**Search by**

☐ Sog No:

[Home](#) [My Inquiry From](#)

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**ISO 9002 BCIQ Certificate no. 5M4Y036**

**INDUSTRIAL APPLICATION SHAFT SEALS**



**Industrial Application Shaft Seals**

**Japanese Vehicle Oil Seals**

**U-Seals**

**Relative Products**

**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**

**SOG STOCK LIST**

| Sog No  | Color                                                                             | Type | Size    | Q'ty | Nok Type | Din Type |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------|
| 100004N |  | 104  | 25*35*7 | 350  | TC       | AS       |

**Search by**

☒ Size:

- Type:

- Material:

**Search by**

☐ Sog No:

[Home](#)
[My Inquiry From](#)

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) http://www.oilseal.com.tw/ 移至



**ISO 9002 BCIQ Certificate no. 5M4Y036**

**INDUSTRIAL APPLICATION SHAFT SEALS**



**Industrial Application Shaft Seals**

**Japanese Vehicle Oil Seals**

**U-Seals**

**Relative Products**

**Stock List**

**Download**

**Home**

**中文**

### SOG STOCK LIST

| Sog No  | Color | Type | Size    | Q'ty | Nok Type | Din Type |
|---------|-------|------|---------|------|----------|----------|
| 100004N |       | 104  | 25*35*7 | 350  | TC       | AS       |

**Search by**

☒ Size:

- Type:

- Material: 

All

All

NBR

POLYACRYLATE

EPDM

SILICONE

FPM

**Search by**

☐ Sog No:

[Home](#) [My Inquiry From](#)

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站

Oil Seal Manufacturer, Exporter- Shaft Oil Seals, Rubber Seal, Bonded Seal manufacturers, suppl - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://www.oilseal.com.tw/> 移至



**ISO 9002 BCIQ Certificate no. 5M4Y036**

**INDUSTRIAL APPLICATION SHAFT SEALS**



[Industrial Application Shaft Seals](#)

[Japanese Vehicle Oil Seals](#)

[U-Seals](#)

[Relative Products](#)

[Stock List](#) .....>

[Download](#)

[Home](#)

[中文](#)

Find 3 datas.

|                          | Sog No  | Color | Type | Size    | Q'ty | Nok Type | Din Type |
|--------------------------|---------|-------|------|---------|------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 100004N |       | 104  | 25*35*7 | 463  | TC       | AS       |
| <input type="checkbox"/> | 100004N |       | 104  | 25*35*7 | 336  | TC       | AS       |
| <input type="checkbox"/> | 100004N |       | 104  | 25*35*7 | 16   | TC       | AS       |

[Add to Inquiry Form!](#)
[My Inquiry Form](#)
[Clear Inquiry Form](#)

[Home](#)
[Stock List](#)

<http://www.oilseal.com.tw/>

嵩贊油封網站



**SO GIANT OIL SEAL INDUSTRIAL CO., LTD.**

嵩贊油封工業股份有限公司

完整的作業流程提供您  
高品質及最具競爭力之價格  
嵩贊油封是您的最佳選擇

TEL: 049-2255067

FAX: 049-2255407

E-mail: iris.bzy@sogiant.com.tw

讓**SOG** 與您共創佳績！



高寶冠  
SO GIANT  
OIL SEAL INDUSTRIES

感謝蒞臨指導